

1. Code d'identification unique du type de produit :

Serrure à mortaiser Série 001656- Type : FU

2. Usage prévu :

Portes de compartimentation du feu/fumée

3. Fabricant :

THIRARD SAS 45 rue Jean Jaurès 80390 Fressenneville – France
Tél : +33 (0)3 22 60 26 50 - Fax : +33 (0)3 22 30 31 13

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1

Numéro de certificat : 0333-CPR-XXXX

Norme harmonisée : EN 12209 : 2003 + AC: 2005

Organisme notifié : AFNOR Certification N° : 0333

7. Performance(s) déclarée(s)

3	S	4	1	0	G	3	H	C	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité de fermeture automatique		
Effort de rappel du pêne ½ tour	Effort de rappel appliqué au pêne demi-tour est $\geq 2.5N$	
Effort de fermeture de la porte	Grade 4 : - Masse de la porte jusqu'à 100 KG - Effort de fermeture de 25N maximum	
Endurance de la fonction demi-tour	Grade S : Nombre de cycles d'essais : 200000 minimum Avec charge de 50 N Maximum	EN12209 :2003 + AC : 2005
Aptitude pour une utilisation sur des portes coupe-feu et /ou pare-fumées	Grade 1 : Apte	
Substances dangereuses	Les matériaux contenus dans les produits ne dégagent pas de substances dangereuses dépassant les niveaux maximums précisés dans les normes européennes applicables relatives aux matériaux et dans toute réglementation nationale de l'État membre de destination.	

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Cette Déclaration de Performances est consultable sur :

<http://www.thirard.fr/documentations-et-normes/>

Signée pour le fabricant et en son nom par :

Nom : GUILLOU Armelle

Signature :

Fonction : Directrice Qualité

A : FRESSENNEVILLE ; ***Le*** : 06 novembre 2025